

Прайс-лист

Аэрационная гибридная станция «UNI-SEP»

Модель	Цена за ед. в руб.
0,6	59 000
0,8	65 000
1,0	72 000
1,6	85 000

Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком

При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды необходимо оснащать станцию комплектом для принудительного сброса: дренажным насосом с обвязкой

Дополнительная комплектация (обязательная при заказе монтажа и шефмонтажа)

Наименование	Цена за ед. в руб.
Обвязка для насоса PEDROLLO / DAB / ДЖИЛЕКС	3 000

**О действующих АКЦИЯХ и СКИДКАХ можно узнать
на сайте WWW.SBM-GROUP.RU и в офисе продаж**

Прайс-лист

Септик «КЕДР»

Наименование	Цена за ед. в руб.
Септик «КЕДР»	62 400
Монтаж септика «КЕДР» в котлован (тип грунта – песчаный), без подводящих/отводящих коммуникаций	70 300
Шефмонтаж септика «КЕДР»	6 000

Моноблочная установка очистки бытовых стоков «КЕДР» представляет собой пластиковый отстойник фильтрационный (две камеры $V=1,5 \text{ м}^3$); биофильтр с загрузкой $V=0,75 \text{ м}^3$; отстойник-осветлитель.

Технические характеристики

Диаметр – 1,4 м; высота – 3,0 м; вес – 150 кг.

Производительность – 1 м^3 в сутки (количество постоянно проживающих – 5 человек).

Отметка присоединения подводящей канализационной трубы к септику (от уровня земли до нижнего края трубы) – 1,20 м. При необходимости эта отметка может меняться.

Прайс-лист

Септик из стеклопластика «ЮНИЛОС–OS»

Объем (м.куб.)	Диаметр корпуса, мм	Длина корпуса, мм	Цена за ед. в руб.	Комплект труб и заглушек Ø160
ЮНИЛОС-OS-1,5	1 000	2 100	54 900 *	3 000
ЮНИЛОС-OS-2	1 000	2 700	59 900 *	3 000
ЮНИЛОС-OS-3	1 200	2 900	69 900 *	3 000
ЮНИЛОС-OS-4	1 200	3 800	89 900 **	3 000
ЮНИЛОС-OS-5	1 600	2 700	109 900 **	3 000
ЮНИЛОС-OS-6	1 600	3 200	139 900 **	4 000
ЮНИЛОС-OS-8	1 600	4 200	169 900 **	4 000
ЮНИЛОС-OS-10	1 600	5 200	199 900 **	4 000

Цена без комплекта труб и заглушек

* Цены со склада в Московской области

** Цены со склада в Ленинградской области

Стоимость септиков объемом более 10 м.куб. – по запросу

Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены