

Прайс-лист

Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС® серии «АСТРА»

Модель станции	Датчик уровня - поплачковый	Дополнительная комплектация: ФИЛЬТР ДООЧИСТКИ (без засыпки) *
	Цена за ед. в руб.	Цена за ед. в руб.
3 (H=2,03 м)	74 500	-
4 (H=2,28 м)	80 500	-
5 (H=2,36 м)	91 300	
5 миди (H=2,50 м)	93 500	23 200
5 лонг (H=3,00 м)	116 400	
6 (H=2,36 м)	97 100	
6 миди (H=2,50 м)	99 400	24 200
6 лонг (H=3,00 м)	117 100	
7 (H=2,36 м)	108 200	
7 миди (H=2,50 м)	109 700	25 300
7 лонг (H=3,00 м)	126 500	
8 (H=2,36 м)	111 700	
8 миди (H=2,50 м)	114 700	26 300
8 лонг (H=3,00 м)	127 500	
9 (H=2,36 м)	116 700	
9 миди (H=2,50 м)	119 300	27 800
9 лонг (H=3,00 м)	133 100	
10 (H=2,36 м)	144 600	
10 миди (H=2,50 м)	146 600	29 400
10 лонг (H=3,00 м)	164 300	
15 (H=2,36 м)	180 600	
15 миди (H=2,50 м)	187 700	32 600
15 лонг (H=3,00 м)	206 200	
20 (H=2,36 м)	238 200	
20 миди (H=2,50 м)	249 500	35 700
20 лонг (H=3,00 м)	262 500	
30 (H=2,36 м)	299 300	
30 миди (H=2,50 м)	305 200	38 900
30 лонг (H=3,00 м)	310 100	
40 (H=2,36 м)	343 400	
40 миди (H=2,50 м)	366 500	42 000
40 лонг (H=3,00 м)	389 000	
50 (H=2,36 м)	409 300	
50 миди (H=2,50 м)	414 600	45 200
50 лонг (H=3,00 м)	430 500	
75 (H=2,36 м)	519 800	
75 миди (H=2,50 м)	535 500	47 300
75 лонг (H=3,00 м)	555 500	
100 (H=2,36 м)	705 600	
100 миди (H=2,50 м)	738 200	49 400
100 лонг (H=3,00 м)	764 400	
150 (H=2,36 м)	1 023 800	
150 миди (H=2,50 м)	1 053 700	52 500
150 лонг (H=3,00 м)	1 092 000	
200 (H=2,36 м)	1 295 700	
200 миди (H=2,50 м)	1 361 900	55 700
200 лонг (H=3,00 м)	1 417 500	
250 (H=2,36 м)	1 604 400	
250 миди (H=2,50 м)	1 669 500	58 800
250 лонг (H=3,00 м)	1 736 700	
300 (H=2,36 м)	1 913 100	
300 миди (H=2,50 м)	1 977 200	62 000
300 лонг (H=3,00 м)	2 055 900	

Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком.

При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос *

* см. прайс-лист «Комплектующие»

**О действующих АКЦИЯХ и СКИДКАХ можно узнать
на сайте WWW.SBM-GROUP.RU и в офисе продаж**

Прайс-лист

Дополнительная комплектация

Наименование	Цена за ед. в руб.
Комплект аварийной сигнализации	2 000
Встроенная емкость (модели станций 3 – 8)	2 000
Встроенная емкость (модели станций 9 – 50)	3 500
Встроенная емкость (модели станций 75 – 150)	6 000
Встроенная емкость (модели станций 200 – 300)	15 000
Засыпка для ФД (модели станций 5 – 10): 40 литров	2 000
Засыпка для ФД (модели станций 15 – 100): 70 литров	3 500
Засыпка для ФД (модели станций 150): 100 литров	5 000
Засыпка для ФД (модели станций 200 – 300): 140 литров	7 000
Корзина с решеткой для сбора мусора	15 000
Компрессорный блок внешнего исполнения (модели станций 3 – 10)	7 000
Крышка на станцию стандартная (1,0 x 1,0 м)	8 000
Короб зимний теплоизоляционный (1,5 x 1,5 x 0,5 м)	24 000
GSM-система оповещения (без стоимости sim-карты)	11 600
Обвязка насоса для принудительного выброса	500
Дополнительная врезка в станцию (патрубок Ду50, 110, 160)	1 000

Элементы управления

Наименование	Цена за ед. в руб.
Блок управления поплавковый (с/т, емк.)	4 500
Клапан электромагнитный	6 000
Переключатель поплавковый рабочий / аварийный (3 м, 6 м)	1 500

Аэрационные элементы

Наименование	Единицы измерения	Цена за ед. в руб.
Рукав перфорированный	1 м.пог.	1 600
Аэрационный элемент в сборе (без крепежных элементов)	1 м.пог.	3 000

Прайс-лист

Встроенная канализационная насосная станция (КНС)

Высота КНС	Цена за ед. в руб.
2,5 м	20 000
3,0 м	25 000
2,5 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) *	45 000
3,0 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) *	50 000

Применяется при заглублении подводящей канализационной трубы ниже 150 см (от уровня земли до нижнего края трубы), подведения к очистной станции нескольких коммуникаций, превышении и неравномерности единовременного залпового сброса.

* Длина станции увеличивается на 500 мм (для увеличения объема единовременно принимаемых стоков и возможности комплектации станции корзиной для сбора мусора).

Для обеспечения корректного монтажа по подключению станций с КНС необходимо использовать стабилизатор, имеющий для подключения входного-выходного напряжений клеммы.

Монтаж фекального насоса в станцию «ЮНИЛОС»	2 300 руб.
--	------------

Прайс-лист

Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС® серии «СКАРАБЕЙ»

Предназначены для эксплуатации в низкотемпературных климатических условиях, в условиях вечной мерзлоты.

Станции «СКАРАБЕЙ» наземного исполнения и не требуют заглубления в грунт. Снабжены надежным и экономичным электрообогревом с регулятором температуры. Обеспечивают качественную и бесперебойную очистку хозяйственно-бытовых сточных вод круглый год независимо от температуры окружающей среды (от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$).

По технологической схеме работы, внутреннему устройству, степени очистки сточных вод и суточной производительности станции «СКАРАБЕЙ» имеют аналогичные показатели заглубленных станций серии «АСТРА».

Модель станции	СКАРАБЕЙ	Дополнительная комплектация: ФИЛЬТР ДООЧИСТКИ (без засыпки) *
	Цена за ед. в руб.	Цена за ед. в руб.
5	253 000	23 200
8	340 000	26 300
10	426 300	29 400
15	587 700	32 600
20	686 700	35 700

Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком.

При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос *

* см. прайс-лист «Комплектующие»

Комплектация станций встроенной КНС не предусмотрена

Комплект металлоконструкций (лестница, площадка обслуживания, ограждение) **	260 000
---	---------

** Обязательная комплектация для моделей 10 – 20